

Elena-Plenkina.ru

ШИТЬ ЛЕГКО!

ФУТБОЛКА "АМБРИЭЛЬ"

РАЗМЕРЫ 38-64

РОСТ 158, 164, 170 И 176 СМ



УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ



#ELENA_PLENKINA_АМБРИЭЛЬ

#TIM_HM_АМБРИЭЛЬ



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA



ELENA_PLENKINA

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ



ЖЕНСКАЯ ТРИКОТАЖНАЯ ДВОЙНАЯ ФУТБОЛКА СРЕДНЕГО ОБЪЕМА, ПРЯМОГО СИЛУЭТА, НИЖНЯЯ ФУТБОЛКА УКРОЧЕННАЯ, АССИМЕТРИЧНАЯ ЛИНИЯ ГОРЛОВИНЫ, ГОРЛОВИНА И ОДНА УГЛУБЛЕННАЯ ПРОЙМА ОКАНТОВАНЫ БЕЙКОЙ ИЗ ОСНОВНОГО ТРИКОТАЖА, ЛИНИЯ ПЛЕЧА НЕМНОГО СПУЩЕНА, КОРОТКИЙ РУКАВ.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



1. ОВЕРЛОК.
2. РАСПОШИВАЛЬНАЯ МАШИНА.
3. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
4. ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ ДЛЯ ТРИКОТАЖА НОМЕР 75-80.
5. НИТКИ: 4 В ОВЕРЛОК И 3 В РАСПОШИВАЛЬНУЮ МАШИНУ.
6. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
7. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
8. БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
9. КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
10. УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
11. ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
12. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).



ПРИМЕЧАНИЕ

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОВЕРЛОКА, ТО ИЗДЕЛИЕ МОЖНО ШИТЬ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ, ИСПОЛЬЗУЯ ПСЕВДО ОВЕРЛОЧНЫЕ СТРОКИ ИЛИ СТРОЧКУ ЗИГЗАГ. РАСПОШИВАЛЬНЫЙ ШОВ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ НА ДВОЙНУЮ ИГЛУ.




ДЛЯ ПОШИВА ФУТБОЛКИ ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ

- ОСНОВНОЙ ТРИКОТАЖ



ДЕТАЛИ КРОЯ

№ п/п	Наименование детали	Количество
1	Перед верх	1
2	Спинка верх	1
3	Перед низ	1
4	Спинка низ	1
5	Рукав	2
6	Окантовка горловины	2
7	Окантовка проймы	2






ПРИПУСКИ НА ШВЫ


Все детали выкройки идут с припусками на швы.

ПРИМЕР РАСКЛАДКИ ДЕТАЛЕЙ НА ТКАНИ

Раскладка деталей, ширина ткани 180 см




Раскладка деталей, ширина ткани 150 см



Раскладки деталей на материалах даны на каждый размер и находятся в файлах А4.

Крой деталей на ткани в разворот.




ПОШИВ ФУТБОЛКИ



1. Перед и спинку (верх) сложить лицом к лицу, совместить детали по плечевым срезам, сколоть только узкий плечевой срез.



2. Перед и спинку (низ) сложить лицом к лицу, совместить детали по плечевым срезам, сколоть только узкий плечевой срез.



3. Стачать сколотые плечевые срезы на оверлоке.
4. Швы приутюжить.
5. Припуски заутюжить на сторону переда.

ПРИМЕЧАНИЕ


На оверлоке стачиваем детали 4-ниточным швом, длина стежка 4 мм



6. Срезы горловины и срезу углубленных пройм обеих футболок окантовать бейками из основного трикотажа. Для этого обогнуть срез бейкой в 3 сложения, приколоть бейку булавками сначала по меткам, затем между метками слегка ее натягивая, приметать ручными стежками.




7. Окантовать срезы на распошивальной машине одноигольным плоским швом, либо на швейной машине. Примечание: на швейной машине потестируйте строчки на образке, можно использовать прямую строчку, мелкий зигзаг или эластичную строчку.



8. Швы приутюжить.





9. Перед и спинку (на обеих футболках) сложить лицом к лицу, совместить детали по широкому плечевому срезу, сколоть плечевой срез булавками.



10. Стачать плечевые срезы на оверлоке.
11. Хвостики от оверлочных строчек со стороны горловины спрятать в сами строчки с помощью иглы с большим ушком.
12. Припуски заутюжить на сторону переда.



13. Со стороны окантовки по припуску поставить закрепку на швейной машине. Длина стежка 3-3,5 мм.
14. Швы приутюжить.



15. На обеих футболках в открытые проймы вколоть рукава, совместить метки на пройме и на окате рукава, вколоть рукава булавками.



16. Втачать рукава на оверлоке.

17. Швы приутюжить.

18. Припуски заутюжить на сторону рукавов.



19. На нижней футболке припуски подгибки низа заутюжить на изнаночную сторону, заколоть булавками.



20. Застрочить подгибку низа нижней футболки на распошивальной машине, используя широкий двухигольный шов.

21. Швы приутюжить.



22. Положить на плоскость нижнюю (короткую) футболку изнанкой вниз, сверху наложить длинную футболку, совместить детали по боковым швам, низ углубленных пройм совместить с метками боковых швом, сколоть детали булавками по боковым швам.



23. Перед и спинку сложить лицом к лицу, рукава сложить пополам, сколоть детали булавками по боковым швам.





24. Одной строчкой стачать боковой срез и срез рукава.

25. Швы приутюжить.

26. Припуски заутюжить на сторону спинки.




27. Припуск подгибки низа футболки заутюжить на изнаночную сторону и заколоть булавками.

28. Припуски подгибки низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и заколоть булавками.


29. Застрочить низ футболки низ рукавов на распошивальной машине широким двухигольным швом.

30. Швы приутюжить.



Еще раз проутюжить все швы и изделие в целом.
Футболка готова!

ФУТБОЛКА "АМБРИЭЛЬ"



Приятного пошива и
ровных строчек!



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA